

Xerox[®]
Baltoro[™] HF Inkjet Press

Innovazione guidata dall'ispirazione

**made
to
think.**[™]

xerox[™]

Prestazioni ed economicità rivoluzionarie Opportunità praticamente infinite.

Abbiamo progettato la stampante Xerox® Baltoro HF Inkjet Press per offrirvi il perfetto equilibrio tra valore, produttività e velocità. Con una potente combinazione di progettazione di comprovato successo, automazione ed eccezionale qualità delle immagini High Fusion, Baltoro HF ha gli strumenti che vi occorrono per svolgere al meglio il lavoro di oggi ed espandere l'attività di domani.

INNOVAZIONE DISTINTIVA

Ottenete risultati letteralmente rivoluzionari con la semplicità del getto inchiostro aumentata da una progettazione di comprovato successo e una tecnologia all'avanguardia. Un potente mix di testine di stampa e inchiostro High Fusion, risoluzione di stampa nativa di 1200 x 1200 dpi e controlli avanzati sull'immagine vi consente di collocare il vostro lavoro al crocevia tra arte e innovazione.

PRODUTTIVITÀ AL TOP

Automazione al vertice della categoria, larghezza di stampa al top del settore e velocità fino a ben 300 ipm proietteranno la vostra azienda verso il successo grazie a un livello di produttività e redditività senza uguali nel mercato.

ECONOMICITÀ OTTIMIZZATA

Facile migrazione dei lavori da più sistemi. Ottenete il massimo da ogni goccia di inchiostro e allineate la qualità delle immagini in base a precise specifiche tecniche grazie alla funzionalità Cost Quality Optimization. E soprattutto, offrite ai vostri clienti più valore che mai.

PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO

Opzioni di finitura quali perforazione dinamica in linea, rilegatura in broccatura, pinzatura centrale e perforazione, più capacità aggiuntive e maggiori opzioni di supporti, si traducono in una flessibilità a prova di futuro e nella possibilità di gestire nuove applicazioni negli anni futuri.



Oltre il getto d'inchiostro – Questo non è il getto d'inchiostro così come lo conoscete. È molto, molto di più. Le applicazioni che vi aspettate, più corrispondenza diretta di fascia alta, libri e stampa commerciale. E questo è solo l'inizio.


Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/BaltoroHF.

Un motore brillante, frutto dell'innovazione guidata dall'ispirazione.

Prestazioni senza uguali. Intelligenza e controllo straordinari. Totale espandibilità e progettazione Xerox al 100%. Dotata di un potente e innovativo motore, Xerox® Baltoro HF è pronta a dare slancio al vostro business.



DOTATA DI UN NUOVISSIMO MOTORE DI STAMPA AD ALTE PRESTAZIONI SVILUPPATO INTERAMENTE DA XEROX

Un nuovissimo motore di stampa High Fusion sviluppato da Xerox accelera il vostro ritorno sull'investimento grazie a prestazioni al top con velocità massima di 300 ipm.



APPLICATA DA TESTINE DI STAMPA LEADER DEL SETTORE

Massima accuratezza ad alta frequenza. Reale alta definizione con risoluzione di 1200 x 1200 dpi. 70% più produttiva rispetto alla concorrenza, con un'area di stampa di 13,76"/350 mm, la più ampia della sua categoria. Con una qualità di stampa senza paragoni, le testine di stampa High Fusion W-Series progettate e realizzate interamente da Xerox vi consentono di fare di più.




EQUILIBRIO IDEALE GRAZIE A CQO

Cost Quality Optimization (CQO) consente di trovare facilmente il perfetto equilibrio tra copertura d'inchiostro, costo e qualità. Regolate la qualità delle immagini per fornire un colore personalizzato per ogni lavoro.



ILLUMINATA DALL'INCHIOSTRO HIGH FUSION

Basso costo, prestazioni elevate, gestione supporti espandibile senza necessità di primer: progettata per offrire semplicemente il massimo. Potrete contare su una versatilità applicativa e una qualità delle immagini di livello assolutamente superiore.



PERFEZIONATA DALL'INTELLIGENZA AUTOMATIZZATA

Xerox® Automated Intelligence e controlli avanzati sull'immagine forniscono una qualità delle immagini distintiva in tempo reale. Apportando regolazioni automatiche in base al tipo di supporto, queste funzioni vi aiutano a ottenere la fusione ideale tra supporto e inchiostro, per risultati straordinari.

La produttività inizia dal flusso di lavoro

Xerox® FreeFlow® Core elimina i passaggi di pre stampa manuali, riducendo in tal modo i costi e abbreviando i tempi di consegna. Automatizza i processi di stampa e aggiunge un'interfaccia in stile trascinalto e rilascio che semplifica le restanti attività manuali. E cosa più importante, consente al vostro personale di dedicarsi ad attività più importanti, e integra hardware e software per una maggiore produttività.

Per ulteriori informazioni e per iniziare, visitate il sito www.xerox.com/Automate.

Qualità delle immagini distintiva senza compromessi. Basata sulla tecnologia High Fusion.

Grazie a una perfetta armonia tra supporto e inchiostro, Xerox® Baltoro HF vi consente di espandere la gamma di applicazioni e accedere a nuove fonti di profitto.



QUALITÀ BRILLANTE SUI SUPPORTI MAGGIORMENTE RICHIESTI.

La qualità pari all'offset è ora a portata di mano. Le straordinarie prestazioni dei motori di stampa e degli inchiostri High Fusion consentono di gestire un'ampia e crescente gamma di supporti patinati fortemente richiesti dal mercato. Stampa senza primer significa anche una stampa più sostenibile e che la goffratura dei supporti risalterà in modo brillante.

ELEVATE LA QUALITÀ DELLE IMMAGINI DELLE VOSTRE STAMPE.

L'inchiostro High Fusion e le nostre testine di stampa W-series offrono una varietà di vantaggi in termini di qualità delle immagini. Linee sottili e bordi estremamente dettagliati. Ombreggiature e sfumature incredibilmente delicate. Registrazione perfetta. Un bianco abbagliante, neri intensi e un'ampia gamma di colori brillanti. Più l'accesso a una varietà di funzioni di qualità delle immagini, quali:

- Ottimizzazione della registrazione colore
- Limitazione inchiostro a livello di oggetto
- Mezzitoni multilivello
- Anti-aliasing e Miglioramento bordi
- Clear Pixel Plus con tecnologia deterministica
- Rilevamento e compensazione getti mancanti in tempo reale 2.0


Passaggio di produzione e superamento delle aspettative.

La migrazione della produzione a Xerox® Baltoro HF è semplice e veloce indipendentemente dall'origine. Passaggio di produzione dalle tecnologie lito, toner e finanche dal getto d'inchiostro della concorrenza. Automazione al vertice della categoria più controlli del colore avanzati si traducono nel processo di onboarding e migrazione più rapido del settore per una produttività incredibile sin dal primo giorno.

Xerox® Baltoro HF Inkjet Press

IL MOTORE DELL'INNOVAZIONE

Baltoro HF Inkjet Press produce risultati rivoluzionari grazie a una potente combinazione di progettazione di comprovato successo e innovazione tecnologica. Un nuovissimo motore di stampa High Fusion, la funzione Automated Intelligence, opzioni di finitura ampliate e facile gestione autonoma sono solo parte di un dispositivo a tecnologia dinamica che aprirà le porte a nuove applicazioni a getto d'inchiostro e nuove opportunità.



5

PROGETTATA PENSANDO ALLA VERSATILITÀ DI GESTIONE DEI SUPPORTI

Facile gestione di supporti patinati e per getto d'inchiostro, nonché supporti non patinati senza primer, pre-trattamenti o verniciature.

6

FINO A OTTO PUNTI DI PRELIEVO

Collegate fino a quattro moduli di alimentazione alla stampante e ottenete il top della produttività a fogli singoli. Ciascun modulo a due vassoi contiene 2.500 fogli da 90 g/m² per vassoio.

7

FINO A 300 IPM — STANDARD

Producete lavori a una velocità stupefacente – fino a 300 ipm² – grazie a un mix di robusta tecnologia di produzione e intelligenza automatizzata.

8

L'AREA DI STAMPA PIÙ AMPIA DELLA SUA CLASSE



Fornite una qualità delle immagini distintiva su un'area maggiore della pagina con le testine di stampa W-series sviluppate da Xerox. Con una larghezza massima di 13,76"/350 mm, Baltoro apre nuove opportunità di produttività N-in-1.



DATE VITA AL MOTORE DI STAMPA HIGH FUSION CON L'APP AUGMENTED REALITY DI SOLIMAR SYSTEMS!



Selezionate "Scan" e puntate l'obiettivo sull'immagine del motore di stampa High Fusion in alto.



FINO A

115%

PIÙ PRODUTTIVA

su lavori in formato Legal rispetto ad altre stampanti della sua categoria.¹

9

COMPENSAZIONE DEI GETTI MANCANTI IN TEMPO REALE

La tecnologia Full Width Array integrata esegue una pagina di diagnostica alla ricerca di eventuali difetti di getti mancanti. Se vengono rilevati, i getti circostanti vengono automaticamente regolati in modo da eseguire una compensazione in tempo reale.

10

ESSICATURA EFFICIENTE E COMPATTA

Processo di stampa High Fusion completo con tecnologia di essiccazione near-infrared in linea ottimizzata progettato per garantire la massima durabilità delle immagini sull'intera gamma ampliata di supporti di Baltoro.

11

PROFILING DEL COLORE AUTOMATICO

Create profili di colore per supporti selezionati in pochi minuti utilizzando la modernissima tecnologia dello Spettrofotometro in linea X-Rite. Assicuratevi l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo da un supporto all'altro e da un lavoro all'altro.

12

MAGGIORI OPZIONI DI FINITURA

Aggiungete un secondo impilatore ad alta capacità con funzione di scarico con macchina in funzione, il nuovo Perforatore dinamico Tecna in linea o il rilegatore Bourg BB3202 Inline Perfect Binder per produrre nuove applicazioni ad alto valore e godere di una flessibilità ancora maggiore.

OTTENETE UNA QUALITÀ DELLE IMMAGINI DISTINTIVA IN MODO PIÙ SEMPLICE E A COSTI INFERIORI

Un redditizio equilibrio tra qualità, produttività e costi inizia dal **motore di stampa High Fusion** – la nostra innovativa combinazione di tecnologia avanzata e software intelligente.

1

TESTINE DI STAMPA HIGH FUSION W-SERIES

Ottimizzate per gli inchiostri High Fusion, le testine di stampa W-series innovative da Xerox offrono una reale alta definizione con risoluzione di 1200 x 1200 dpi, garantendo prestazioni elevate e una precisione straordinaria.

2

INTELLIGENZA AUTOMATIZZATA

Produce una qualità delle immagini distintiva mediante una serie di controlli avanzati sull'immagine che monitorano, analizzano e perfezionano le immagini in tempo reale utilizzando tecnologie come Clear Pixel Plus, un'esclusiva di Xerox.

3

INCHIOSTRO HIGH FUSION

Dite addio a costosi supporti di stampa grazie a un inchiostro ottimizzato per fornire una qualità e versatilità straordinarie su una varietà di supporti di alta qualità fortemente richiesti.

4

COST QUALITY OPTIMIZATION (CQO)

Automatizzate l'equilibrio ideale di copertura d'inchiostro, costo e qualità con funzionalità accessibili all'operatore su Xerox® FreeFlow® Print Server che consentono facilmente di soddisfare le singole esigenze dei clienti.



13,76"/
350 mm: area di stampa

¹ Con documenti di formato Legal, 2-in-1 solo fronte su supporti 17"x14" con alimentazione lato lungo, una capacità esclusiva di Baltoro.

² Consultate l'elenco di supporti testati per Xerox® Baltoro HF per informazioni complete su supporti gestibili, grammature, velocità e altro ancora.

Insieme è meglio: Una potente strategia per massimizzare la tecnologia

Presentiamo l'elemento mancante nel vostro ecosistema di produttività. Grazie alla sua ineguagliabile capacità di bilanciare costo, qualità e velocità, il getto d'inchiostro completa il vostro parco macchine esistente e produce nuove applicazioni "senza compromessi" di grande valore.

Guardate cosa accade accrescendo la versatilità del vostro business con questa rivoluzionaria tecnologia di produzione.

ACCRESCETE LA VOSTRA AGILITÀ


Alcuni lavori richiedono una qualità delle immagini stupefacente. Altri, la produzione in 24 ore di elevati volumi a un costo contenuto. Con il getto d'inchiostro potete permettervi di utilizzare le vostre macchine in base a ciò che sanno fare meglio, in modo da accrescere la capacità produttiva, accelerare i tempi di lavorazione e aggiungere nuove funzionalità.

RAGGIUNGETE IL MASSIMO DELL'OPERATIVITÀ

Mai sottovalutare l'importanza della ridondanza. Abbinare sistemi a getto d'inchiostro simili per accrescere i volumi, tenere fede ai vostri impegni e massimizzare la produttività del vostro centro stampa. Il tutto con una qualità delle immagini sempre uniforme.

SFRUTTATE APPIENO TUTTE LE POTENZIALITÀ DEL FLUSSO DI LAVORO

Tutti i vantaggi dell'automazione del flusso di lavoro e dell'iper-personalizzazione, ora su scala di massa. Integrando i flussi di lavoro con il getto d'inchiostro, potete raggiungere nuovi livelli di produttività e valore e cogliere nuove opportunità di crescita.



Affidate la trasformazione del vostro livello di produttività alla nostra esperienza.

Xerox sta contribuendo a cambiare il modo in cui il mondo lavora introducendo innovazioni sia nella tecnologia xerografica che in quella del getto d'inchiostro. Applicando la nostra competenza in materia di imaging, processo aziendale, analisi dati, automazione e insight orientati al cliente, miglioriamo il flusso di lavoro rendendolo più produttivo, efficiente e personalizzato, facendo una reale differenza per i nostri clienti ed i loro.

Visitate il sito xerox.com per scoprire la nostra gamma completa di offerte e ottenere ulteriori informazioni.

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Dimensioni	22'3,5" x 5'4,5" x 6'9" (LxPxA) / 6,79 m x 1,63 m x 2,06 m (LxPxA)
Peso	3.070 kg con configurazione base

SPECIFICHE DEL SERVER DI STAMPA

DFE	Xerox® FreeFlow® Print Server
Flussi di dati	PDF, PDF-VT, IPDS, PostScript, TIFF, JPEG, PPML, VIPP
Hardware	(2) Processori Intel® Intel Xeon Gold da 2,6 GHz Sistema operativo Windows 10 (6) dischi rigidi da 1,2TB (8) porte USB (3x2,0, 5x3,0) Display a schermo piatto da 22" con 1 porta USB aggiuntiva

TECNOLOGIA

Risoluzione di stampa	Reale alta definizione 1200 x 1200 dpi
Volumi goccia	Opzione di simulazione multi-bit (piccola, media, grande, max)
Modalità Solo nero	Esclusiva opzione di protezione delle testine di ciano, magenta e giallo quando si stampa in bianco e nero
Area massima di Immagine	13,76" x 20,25" / (350 mm x 514 mm)

PRODUTTIVITÀ

Immagini al minuto	8,5" x 11" – 182 ipm solo fronte/ 271 ipm fronte/retro A4 – 197 ipm solo fronte/276 ipm fronte/retro A3 / 11" x 17" – 302 ipm (151 fogli al minuto solo fronte o 75 fronte/retro, 2-in-1) SRA3 / 12" x 18" – 256 ipm (128 fogli al minuto solo fronte o 87 fronte/retro, 2-in-1) 14,33" x 20,5" / (364 mm x 520 mm) – 252 ipm (126 fogli al minuto solo fronte o 84 fronte retro, 2-in-1) Fino a 18.000 immagini l'ora
--------------------	---

CARTA

Caratteristiche della carta	Normale non patinata, trattata per il getto d'inchiostro, carta patinata
Grammatura carta	Non patinata, trattata per il getto d'inchiostro: da 60 a 270 g/m ² (16# bond-100# cover) Consultare l'elenco dei supporti testati per Baltoro per l'elenco aggiornato dei supporti gestibili

ALIMENTAZIONE

Capacità	10" (254 mm) di supporto per vassoio/2.500 fogli (calibro 0,004, 90 g/m ²)
Modulo alimentatore	Due vassoi/cassetti per modulo di alimentazione Massimo quattro (4) moduli alimentatore/otto (8) cassette carta – capacità totale 20.000 fogli
Alimentatore ad alta capacità opzionale	
Formato fogli min.	7,0" x 10,0"/(177,8 mm x 254 mm)
Formato fogli max	14,33" x 20,5"/(364 mm x 520 mm)
Caricamento con macchina in funzione	Tutti i cassette carta
Opzionale	Tecnau SheetFeeder BV

FINITURA*

Impilatura	Impilatore di produzione Xerox® – Capacità di impilatura 5.700 fogli – Scaricamento con macchina in funzione senza interruzioni – Impila fogli da 6,9" x 9,8" LEF a 14,3" x 19,7" (da 175 mm x 249 mm a 364 mm x 500 mm) Secondo impilatore di produzione Xerox® opzionale Impilatore Multigraf PST-52
Creazione libretto	Stazione di finitura libretto CP Bourg BDFNx/BDFE-x – Capacità 22 fogli con pinzatura ad angolo opzionale CP Bourg BME – Capacità 30 fogli con pinzatura ad angolo opzionale Watkiss Powersquare 224 – Pinzatura, piegatura e rifilatura con alimentatore copertine opzionale – Pinzatura di 52 fogli, 6 posizioni CP Bourg BB3202 Inline Perfect Binder – Rilega da 1 a 60 mm (da 0,04" a 2,36") con supporto per EVA o PUR Xerox® Tape Binder – Rilega fino a 100 fogli
Rilegatura	Tecnau TC 1530 Dynamic Perforator – Perforazioni statiche, fisse e dinamiche con lettore codice a barre 2D opzionale – Fino a 2 cilindri di perforazione orizzontale e quattro rotelle di perforazione verticale GBC Fusion Punch II CP Bourg BSF – Alimentazione fogli in doppia modalità
Perforazione dinamica	
Perforazione	
Alimentatore	

VOLUME DI STAMPA MEDIO

Raccomandato	750.000–3.000.000 al mese
Ciclo di funzionamento	6.000.000

* Contattare il rappresentante Xerox locale per la disponibilità

Questa brochure è stata stampata su una stampante Xerox® iGen® 5 Press.

© 2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, FreeFlow®, iGen®, "Baltoro" e "Made To Think" sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. PN03400 BR26798 XPIBR-131A